

CARGOBOX

Boîte de transport consignée ultra-robuste et légère






CARGO - Conteneur de transport et de stockage consigné ultra-résistant.

Le système de conteneur CARGO constitue la protection idéale pour l'expédition de produits sensibles de grande valeur. Quasiment « increvable » et ultra-léger par rapport au volume, la gamme standard existante permet de répondre à la quasi-totalité des cas d'utilisation : en tant que conditionnement consigné, conditionnement de conservation ou système de transport et flightcase.

C'est justement dans le domaine du fret aérien et maritime internationale que le système déploie ses atouts, et s'avère payant.

- 400 différentes tailles standard
- Robustesse extrême, résistance aux chocs, aux rayures et à la casse
- Léger - faible poids = faibles coûts de transport
- Empilable
- Longévité élevée, réutilisation durable
- Protection contre les projections d'eau jusqu'à IP 65 (en option)
- Résistant aux produits chimiques
- Compatible avec le fret aérien, conformément à la norme ATA 300
- Disponible en 8 coloris standard



L/P/H (mm) Dimension intérieure	L/P/H (mm) Dimension extérieure	No. d'article
155 x 155 x 110+110	180 x 200 x 250	C3-1515-1010
155 x 155 x 110 + 55	180 x 200 x 195	C3-1515-1055
285 x 250 x 130 + 80	305 x 285 x 240	C3-2825-3080
280 x 250 x 165 + 160	305 x 285 x 350	C3-2825-6560
300 x 195 x 80 + 90	325 x 240 x 205	C3-3019-8090
340 x 320 x 220 + 105	400 x 380 x 365	C3-3432-2005
340 x 320 x 320 + 105	400 x 380 x 465	C3-3432-2006
340 x 320 x 320 + 320	400 x 380 x 690	C3-3432-2020
340 x 320 x 320 + 240	400 x 380 x 600	C3-3432-2040
340 x 320 x 230 + 240	400 x 380 x 510	C3-3432-3040
350 x 245 x 125 + 135	380 x 290 x 290	C3-3524-2535
350 x 245 x 125 + 75	380 x 290 x 230	C3-3524-2575
355 x 245 x 130 + 75	385 x 275 x 240	C3-3524-3075
350 x 245 x 65 + 75	380 x 290 x 170	C3-3524-6575
355 x 290 x 100 + 75	405 x 335 x 205	C3-3529-0075
355 x 290 x 140 + 75	405 x 335 x 245	C3-3529-4075
355 x 290 x 190 + 75	405 x 335 x 295	C3-3529-9075
370 x 330 x 105 + 115	400 x 380 x 240	C3-3733-0515
380 x 320 x 240 + 95	420 x 370 x 355	C3-3832-4095
410 x 220 x 240 + 125	440 x 250 x 390	C3-4122-4025
410 x 330 x 85 + 70	460 x 385 x 170	C3-4133-8570
420 x 210 x 245 + 85	465 x 250 x 360	C3-4221-4585
430 x 190 x 185 + 55	480 x 240 x 260	C3-4319-8555
430 x 190 x 185 + 185	480 x 240 x 390	C3-4319-8585

L/P/H (mm) Dimension intérieure	L/P/H (mm) Dimension extérieure	No. d'article
430 x 270 x 120 + 55	480 x 320 x 195	C3-4327-2055
430 x 270 x 185 + 120	480 x 320 x 325	C3-4327-8520
430 x 270 x 185 + 55	480 x 320 x 260	C3-4327-8555
430 x 270 x 185 + 185	480 x 320 x 390	C3-4327-8585
430 x 350 x 120 + 55	480 x 400 x 195	C3-4335-2055
430 x 350 x 185 + 120	480 x 400 x 325	C3-4335-8520
430 x 350 x 185 + 55	480 x 400 x 260	C3-4335-8555
430 x 350 x 185 + 185	480 x 400 x 390	C3-4335-8585
430 x 430 x 120 + 55	480 x 480 x 195	C3-4343-2055
430 x 430 x 185 + 120	480 x 480 x 325	C3-4343-8520
430 x 430 x 185 + 55	480 x 480 x 260	C3-4343-8555
430 x 430 x 185 + 185	480 x 480 x 390	C3-4343-8585
445 x 300 x 300 + 150	490 x 350 x 480	C3-4430-0050
445 x 300 x 180 + 150	490 x 350 x 360	C3-4430-8050
445 x 355 x 130 + 100	465 x 405 x 315	C3-4435-3000
445 x 355 x 130 + 55	465 x 405 x 270	C3-4435-3055
445 x 355 x 80 + 100	465 x 405 x 210	C3-4435-8000
445 x 355 x 80 + 55	465 x 405 x 165	C3-4435-8055
445 x 355 x 185 + 100	465 x 405 x 315	C3-4435-8500
445 x 355 x 185 + 55	465 x 405 x 270	C3-4435-8555
445 x 355 x 185 + 190	465 x 405 x 405	C3-4435-8590
440 x 440 x 330 + 145	495 x 495 x 495	C3-4444-3045
440 x 440 x 330 + 90	495 x 495 x 440	C3-4444-3090
440 x 440 x 280 + 145	495 x 495 x 445	C3-4444-8045
440 x 440 x 280 + 90	495 x 495 x 390	C3-4444-8090
460 x 215 x 105 + 105	490 x 240 x 240	C3-4621-0505
475 x 390 x 130 + 100	495 x 440 x 260	C3-4739-3000
475 x 390 x 130 + 55	495 x 440 x 215	C3-4739-3055
475 x 390 x 185 + 100	495 x 440 x 315	C3-4739-8500
475 x 390 x 185 + 55	495 x 440 x 270	C3-4739-8555
475 x 390 x 185 + 190	495 x 440 x 405	C3-4739-8590
480 x 365 x 110 + 115	530 x 410 x 245	C3-4836-1015
480 x 365 x 210 + 115	530 x 410 x 345	C3-4836-1016
480 x 365 x 210 + 215	530 x 410 x 445	C3-4836-1017
480 x 365 x 210 + 170	530 x 410 x 400	C3-4836-1070
480 x 365 x 255 + 115	530 x 410 x 390	C3-4836-5515
480 x 365 x 255 + 215	530 x 410 x 490	C3-4836-5516
480 x 365 x 255 + 260	530 x 410 x 535	C3-4836-5560
480 x 365 x 255 + 170	530 x 410 x 445	C3-4836-5570
480 x 365 x 165 + 115	530 x 410 x 300	C3-4836-6515
480 x 365 x 165 + 170	530 x 410 x 355	C3-4836-6570
495 x 370 x 110 + 115	515 x 425 x 265	C3-4937-1015
495 x 370 x 110 + 55	515 x 425 x 205	C3-4937-1055
495 x 370 x 125 + 130	515 x 415 x 280	C3-4937-2530
495 x 370 x 130 + 55	515 x 415 x 210	C3-4937-3055
495 x 370 x 140 + 115	515 x 425 x 295	C3-4937-4015
495 x 370 x 140 + 145	515 x 425 x 325	C3-4937-4045
495 x 370 x 140 + 55	515 x 425 x 235	C3-4937-4055
495 x 370 x 75 + 55	515 x 425 x 170	C3-4937-7555
495 x 370 x 90 + 55	515 x 415 x 170	C3-4937-9055
500 x 370 x 135 + 140	535 x 415 x 285	C3-5037-3540

L/P/H (mm) Dimension intérieure	L/P/H (mm) Dimension extérieure	No. d'article
500 x 500 x 240 + 250	550 x 550 x 530	C3-5050-4050
510 x 200 x 120 + 55	560 x 240 x 195	C3-5120-2055
510 x 200 x 185 + 120	560 x 240 x 325	C3-5120-8520
510 x 200 x 185 + 55	560 x 240 x 260	C3-5120-8555
510 x 200 x 185 + 185	560 x 240 x 390	C3-5120-8585
510 x 270 x 120 + 55	560 x 320 x 195	C3-5127-2055
510 x 270 x 185 + 120	560 x 320 x 325	C3-5127-8520
510 x 270 x 185 + 55	560 x 320 x 260	C3-5127-8555
510 x 270 x 185 + 185	560 x 320 x 390	C3-5127-8585
515 x 315 x 205 + 60	565 x 365 x 290	C3-5131-0560
515 x 315 x 280 + 80	565 x 365 x 380	C3-5131-8080
510 x 350 x 120 + 55	560 x 400 x 195	C3-5135-2055
510 x 350 x 185 + 120	560 x 400 x 325	C3-5135-8520
510 x 350 x 185 + 55	560 x 400 x 260	C3-5135-8555
510 x 350 x 185 + 185	560 x 400 x 390	C3-5135-8585
510 x 430 x 120 + 55	560 x 480 x 195	C3-5143-2055
510 x 430 x 185 + 120	560 x 480 x 325	C3-5143-8520
510 x 430 x 185 + 55	560 x 480 x 260	C3-5143-8555
510 x 430 x 185 + 185	560 x 480 x 390	C3-5143-8585
510 x 510 x 120 + 55	560 x 560 x 195	C3-5151-2055
510 x 510 x 185 + 120	560 x 560 x 325	C3-5151-8520
510 x 510 x 185 + 55	560 x 560 x 260	C3-5151-8555
510 x 510 x 185 + 185	560 x 560 x 390	C3-5151-8585
530 x 550 x 140 + 105	620 x 605 x 275	C3-5355-4005
530 x 550 x 140 + 150	620 x 605 x 320	C3-5355-4050
530 x 550 x 255 + 105	620 x 605 x 390	C3-5355-5505
530 x 550 x 255 + 205	620 x 605 x 490	C3-5355-5506
530 x 550 x 255 + 150	620 x 605 x 435	C3-5355-5550
530 x 550 x 255 + 265	620 x 605 x 550	C3-5355-5565
530 x 550 x 95 + 105	620 x 605 x 230	C3-5355-9505
530 x 550 x 195 + 105	620 x 605 x 330	C3-5355-9506
530 x 550 x 195 + 205	620 x 605 x 430	C3-5355-9507
530 x 550 x 195 + 150	620 x 605 x 375	C3-5355-9550
550 x 350 x 285 + 105	605 x 405 x 410	C3-5535-8505
560 x 260 x 145 + 150	590 x 295 x 335	C3-5626-4550
565 x 265 x 285 + 140	600 x 310 x 460	C3-5626-8540
560 x 365 x 140 + 70	615 x 420 x 235	C3-5636-4070
560 x 365 x 55 + 45	615 x 420 x 125	C3-5636-5545
565 x 360 x 390 + 205	615 x 410 x 625	C3-5636-9005
565 x 360 x 195 + 205	615 x 410 x 440	C3-5636-9505
560 x 365 x 95 + 45	615 x 420 x 165	C3-5636-9545
565 x 450 x 115 + 125	620 x 500 x 250	C3-5645-1525
565 x 450 x 145 + 155	620 x 500 x 310	C3-5645-4555
580 x 450 x 100 + 110	635 x 510 x 230	C3-5845-0010
580 x 450 x 200 + 110	635 x 510 x 330	C3-5845-0011
580 x 450 x 200 + 210	635 x 510 x 420	C3-5845-0012
580 x 450 x 300 + 110	635 x 510 x 425	C3-5845-0013
580 x 450 x 300 + 210	635 x 510 x 520	C3-5845-0014
580 x 450 x 300 + 310	635 x 510 x 620	C3-5845-0015
585 x 510 x 115 + 125	635 x 560 x 270	C3-5851-1525
590 x 190 x 120 + 55	640 x 240 x 195	C3-5919-2055

CARGO



100

L/P/H (mm) Dimension intérieure	L/P/H (mm) Dimension extérieure	No. d'article
590 x 190 x 185 + 120	640 x 240 x 325	C3-5919-8520
590 x 190 x 185 + 55	640 x 240 x 260	C3-5919-8555
590 x 190 x 185 + 185	640 x 240 x 390	C3-5919-8585
590 x 270 x 120 + 55	640 x 320 x 195	C3-5927-2055
590 x 270 x 185 + 120	640 x 320 x 325	C3-5927-8520
590 x 270 x 185 + 55	640 x 320 x 260	C3-5927-8555
590 x 270 x 185 + 185	640 x 320 x 390	C3-5927-8585
590 x 350 x 120 + 55	640 x 400 x 195	C3-5935-2055
590 x 350 x 185 + 120	640 x 400 x 325	C3-5935-8520
590 x 350 x 185 + 55	640 x 400 x 260	C3-5935-8555
590 x 350 x 185 + 185	640 x 400 x 390	C3-5935-8585
590 x 350 x 190 + 125	615 x 405 x 345	C3-5935-9025
590 x 350 x 190 + 65	615 x 405 x 285	C3-5935-9065
590 x 350 x 190 + 195	615 x 405 x 415	C3-5935-9095
590 x 430 x 120 + 125	650 x 490 x 275	C3-5943-2025
590 x 430 x 120 + 55	650 x 490 x 205	C3-5943-2056
590 x 430 x 120 + 55	640 x 480 x 195	C3-5943-2057
590 x 430 x 185 + 120	640 x 480 x 325	C3-5943-8520
590 x 430 x 185 + 55	640 x 480 x 260	C3-5943-8555
590 x 430 x 185 + 185	640 x 480 x 390	C3-5943-8585
590 x 510 x 120 + 55	640 x 560 x 195	C3-5951-2055
590 x 510 x 185 + 120	640 x 560 x 325	C3-5951-8520
590 x 510 x 185 + 55	640 x 560 x 260	C3-5951-8555
590 x 510 x 185 + 185	640 x 560 x 390	C3-5951-8585
590 x 590 x 120 + 55	640 x 640 x 195	C3-5959-2055
595 x 595 x 250 + 250	650 x 650 x 530	C3-5959-5050
590 x 590 x 185 + 120	640 x 640 x 325	C3-5959-8520
590 x 590 x 185 + 55	640 x 640 x 260	C3-5959-8555
590 x 590 x 185 + 185	640 x 640 x 390	C3-5959-8585
610 x 480 x 150 + 165	660 x 525 x 330	C3-6148-5065
610 x 480 x 155 + 95	660 x 525 x 265	C3-6148-5595
620 x 350 x 105 + 115	680 x 400 x 240	C3-6235-0515
620 x 350 x 155 + 115	680 x 400 x 290	C3-6235-5515
620 x 350 x 255 + 115	680 x 400 x 390	C3-6235-5516
620 x 350 x 355 + 115	680 x 400 x 490	C3-6235-5517
620 x 350 x 155 + 165	680 x 400 x 340	C3-6235-5565
620 x 350 x 255 + 165	680 x 400 x 440	C3-6235-5566
620 x 350 x 255 + 265	680 x 400 x 540	C3-6235-5567
620 x 350 x 355 + 165	680 x 400 x 540	C3-6235-5568
620 x 350 x 355 + 265	680 x 400 x 640	C3-6235-5569
620 x 350 x 355 + 365	680 x 400 x 740	C3-6235-5570
620 x 350 x 155 + 75	680 x 400 x 260	C3-6235-5575
620 x 350 x 255 + 75	680 x 400 x 360	C3-6235-5576
620 x 350 x 355 + 75	680 x 400 x 460	C3-6235-5577
625 x 520 x 100 + 100	670 x 565 x 225	C3-6252-0000
640 x 405 x 125 + 130	665 x 450 x 280	C3-6440-2530
640 x 405 x 130 + 55	665 x 450 x 210	C3-6440-3055
640 x 405 x 90 + 55	665 x 450 x 170	C3-6440-9055
650 x 555 x 240 + 100	700 x 600 x 380	C3-6555-4000
660 x 570 x 385 + 395	700 x 610 x 805	C3-6657-8595
665 x 665 x 340 + 170	710 x 710 x 540	C3-6666-4070

L/P/H (mm) Dimension intérieure	L/P/H (mm) Dimension extérieure	No. d'article
670 x 270 x 120 + 55	720 x 320 x 195	C3-6727-2055
670 x 270 x 185 + 120	720 x 320 x 325	C3-6727-8520
670 x 270 x 185 + 55	720 x 320 x 260	C3-6727-8555
670 x 270 x 185 + 185	720 x 320 x 390	C3-6727-8585
670 x 350 x 120 + 55	720 x 400 x 195	C3-6735-2055
670 x 350 x 185 + 120	720 x 400 x 325	C3-6735-8520
670 x 350 x 185 + 55	720 x 400 x 260	C3-6735-8555
670 x 350 x 185 + 185	720 x 400 x 390	C3-6735-8585
670 x 430 x 120 + 55	720 x 480 x 195	C3-6743-2055
670 x 430 x 185 + 120	720 x 480 x 325	C3-6743-8520
670 x 430 x 185 + 55	720 x 480 x 260	C3-6743-8555
670 x 430 x 185 + 185	720 x 480 x 390	C3-6743-8585
670 x 510 x 120 + 55	720 x 560 x 195	C3-6751-2055
670 x 510 x 185 + 120	720 x 560 x 325	C3-6751-8520
670 x 510 x 185 + 55	720 x 560 x 260	C3-6751-8555
670 x 510 x 185 + 185	720 x 560 x 390	C3-6751-8585
670 x 590 x 120 + 55	720 x 640 x 195	C3-6759-2055
670 x 590 x 185 + 120	720 x 640 x 325	C3-6759-8520
670 x 590 x 185 + 55	720 x 640 x 260	C3-6759-8555
670 x 590 x 185 + 185	720 x 640 x 390	C3-6759-8585
670 x 670 x 120 + 55	720 x 720 x 195	C3-6767-2055
670 x 670 x 185 + 120	720 x 720 x 325	C3-6767-8520
670 x 670 x 185 + 55	720 x 720 x 260	C3-6767-8555
670 x 670 x 185 + 185	720 x 720 x 390	C3-6767-8585
680 x 325 x 280 + 80	730 x 375 x 380	C3-6832-8080
680 x 345 x 235 + 45	725 x 390 x 305	C3-6834-3545
680 x 345 x 175 + 45	725 x 390 x 245	C3-6834-7545
680 x 345 x 295 + 45	725 x 390 x 365	C3-6834-9545
680 x 515 x 280 + 80	730 x 565 x 380	C3-6851-8080
680 x 620 x 100 + 100	730 x 670 x 230	C3-6862-0000
695 x 150 x 105 + 110	720 x 170 x 230	C3-6915-0510
705 x 280 x 220 + 140	750 x 330 x 390	C3-7028-2040
705 x 280 x 220 + 50	750 x 330 x 300	C3-7028-2050
705 x 280 x 150 + 50	750 x 330 x 230	C3-7028-5050
705 x 280 x 280 + 140	750 x 330 x 450	C3-7028-8040
705 x 280 x 280 + 50	750 x 330 x 360	C3-7028-8050
710 x 280 x 135 + 140	760 x 330 x 315	C3-7128-3540
745 x 340 x 200 + 200	800 x 390 x 430	C3-7434-0000
740 x 340 x 110 + 110	790 x 390 x 260	C3-7434-1010
750 x 210 x 75 + 75	770 x 250 x 175	C3-7521-7575
750 x 330 x 220 + 140	800 x 375 x 390	C3-7533-2040
750 x 330 x 220 + 50	800 x 375 x 300	C3-7533-2050
750 x 330 x 150 + 50	800 x 375 x 230	C3-7533-5050
750 x 330 x 280 + 140	800 x 375 x 450	C3-7533-8040
750 x 330 x 280 + 50	800 x 375 x 360	C3-7533-8050
750 x 350 x 120 + 55	800 x 400 x 195	C3-7535-2055
750 x 350 x 185 + 120	800 x 400 x 325	C3-7535-8520
750 x 350 x 185 + 55	800 x 400 x 260	C3-7535-8555
750 x 350 x 185 + 185	800 x 400 x 390	C3-7535-8585
750 x 430 x 120 + 55	800 x 480 x 195	C3-7543-2055
750 x 430 x 185 + 120	800 x 480 x 325	C3-7543-8520

CARGO



100

L/P/H (mm) Dimension intérieure	L/P/H (mm) Dimension extérieure	No. d'article	L/P/H (mm) Dimension intérieure	L/P/H (mm) Dimension extérieure	No. d'article
750 x 430 x 185 + 55	800 x 480 x 260	C3-7543-8555	780 x 760 x 385 + 395	850 x 850 x 820	C3-7876-8595
750 x 430 x 185 + 185	800 x 480 x 390	C3-7543-8585	800 x 445 x 400 + 95	850 x 500 x 530	C3-8044-0095
750 x 510 x 120 + 55	800 x 560 x 195	C3-7551-2055	800 x 800 x 240 + 110	850 x 850 x 415	C3-8080-4010
750 x 510 x 185 + 120	800 x 560 x 325	C3-7551-8520	800 x 800 x 240 + 245	850 x 850 x 550	C3-8080-4045
750 x 510 x 185 + 55	800 x 560 x 260	C3-7551-8555	800 x 800 x 240 + 165	850 x 850 x 470	C3-8080-4065
750 x 510 x 185 + 185	800 x 560 x 390	C3-7551-8585	800 x 800 x 170 + 110	850 x 850 x 345	C3-8080-7010
755 x 555 x 325 + 330	805 x 605 x 505	C3-7555-2530	800 x 800 x 170 + 165	850 x 850 x 400	C3-8080-7065
755 x 555 x 325 + 235	805 x 605 x 505	C3-7555-2535	845 x 575 x 205 + 215	890 x 620 x 450	C3-8457-0515
755 x 555 x 325 + 150	805 x 605 x 505	C3-7555-2550	845 x 575 x 305 + 215	890 x 620 x 550	C3-8457-0516
755 x 555 x 325 + 55	805 x 605 x 410	C3-7555-2555	845 x 575 x 305 + 315	890 x 620 x 650	C3-8457-0517
755 x 555 x 230 + 235	805 x 605 x 410	C3-7555-3035	845 x 575 x 205 + 165	890 x 620 x 400	C3-8457-0565
755 x 555 x 230 + 150	805 x 605 x 410	C3-7555-3050	845 x 575 x 305 + 165	890 x 620 x 500	C3-8457-0566
755 x 555 x 230 + 55	805 x 605 x 410	C3-7555-3055	845 x 575 x 305 + 265	890 x 620 x 600	C3-8457-0567
755 x 555 x 140 + 150	805 x 605 x 320	C3-7555-4050	845 x 575 x 205 + 80	890 x 620 x 315	C3-8457-0580
755 x 555 x 140 + 55	805 x 605 x 225	C3-7555-4055	845 x 575 x 305 + 80	890 x 620 x 415	C3-8457-0581
755 x 555 x 50 + 55	805 x 605 x 135	C3-7555-5055	845 x 575 x 155 + 165	890 x 620 x 350	C3-8457-5565
755 x 555 x 385 + 330	805 x 605 x 565	C3-7555-8530	845 x 575 x 255 + 265	890 x 620 x 550	C3-8457-5566
755 x 555 x 385 + 235	805 x 605 x 565	C3-7555-8535	845 x 575 x 155 + 80	890 x 620 x 265	C3-8457-5580
755 x 555 x 385 + 150	805 x 605 x 565	C3-7555-8550	845 x 575 x 260 + 215	890 x 620 x 505	C3-8457-6015
755 x 555 x 385 + 55	805 x 605 x 470	C3-7555-8555	845 x 575 x 260 + 165	890 x 620 x 455	C3-8457-6065
755 x 555 x 385 + 390	805 x 605 x 565	C3-7555-8590	845 x 575 x 260 + 80	890 x 620 x 370	C3-8457-6080
750 x 590 x 120 + 55	800 x 640 x 195	C3-7559-2055	840 x 640 x 290 + 290	890 x 690 x 620	C3-8464-9090
750 x 590 x 185 + 120	800 x 640 x 325	C3-7559-8520	875 x 350 x 260 + 125	1455 x 405 x 415	C3-8735-6025
750 x 590 x 185 + 55	800 x 640 x 260	C3-7559-8555	875 x 350 x 260 + 65	1455 x 405 x 355	C3-8735-6065
750 x 590 x 185 + 185	800 x 640 x 390	C3-7559-8585	875 x 350 x 260 + 265	1455 x 405 x 555	C3-8735-6066
750 x 655 x 295 + 305	820 x 720 x 630	C3-7565-9505	875 x 350 x 260 + 195	1455 x 405 x 485	C3-8735-6095
750 x 670 x 120 + 55	800 x 720 x 195	C3-7567-2055	875 x 350 x 190 + 125	1455 x 405 x 345	C3-8735-9025
750 x 670 x 185 + 120	800 x 720 x 325	C3-7567-8520	875 x 350 x 190 + 65	1455 x 405 x 285	C3-8735-9065
750 x 670 x 185 + 55	800 x 720 x 260	C3-7567-8555	875 x 350 x 190 + 195	1455 x 405 x 415	C3-8735-9095
750 x 670 x 185 + 185	800 x 720 x 390	C3-7567-8585	880 x 280 x 105 + 110	940 x 330 x 235	C3-8828-0510
750 x 750 x 120 + 55	800 x 800 x 195	C3-7575-2055	880 x 280 x 220 + 110	940 x 330 x 350	C3-8828-2010
750 x 750 x 185 + 120	800 x 800 x 325	C3-7575-8520	880 x 280 x 220 + 225	940 x 330 x 465	C3-8828-2025
750 x 750 x 185 + 55	800 x 800 x 260	C3-7575-8555	880 x 450 x 105 + 115	945 x 510 x 250	C3-8845-0515
750 x 750 x 185 + 185	800 x 800 x 390	C3-7575-8585	880 x 450 x 205 + 115	945 x 510 x 350	C3-8845-0516
764 x 356 x 320 + 125	820 x 405 x 495	C3-7635-2025	880 x 450 x 205 + 215	945 x 510 x 450	C3-8845-0517
764 x 356 x 320 + 80	820 x 405 x 450	C3-7635-2080	880 x 450 x 305 + 115	945 x 510 x 450	C3-8845-0518
764 x 356 x 280 + 125	820 x 405 x 455	C3-7635-8025	880 x 450 x 305 + 215	945 x 510 x 550	C3-8845-0519
764 x 356 x 280 + 80	820 x 405 x 410	C3-7635-8080	880 x 450 x 305 + 315	945 x 510 x 650	C3-8845-0520
785 x 525 x 100 + 105	830 x 570 x 235	C3-7852-0005	895 x 510 x 90 + 95	955 x 565 x 215	C3-8951-9095
785 x 525 x 330 + 105	830 x 570 x 470	C3-7852-3005	895 x 510 x 190 + 95	955 x 565 x 315	C3-8951-9096
785 x 525 x 330 + 195	830 x 570 x 560	C3-7852-3095	895 x 510 x 190 + 195	955 x 565 x 415	C3-8951-9097
785 x 525 x 335 + 260	830 x 570 x 630	C3-7852-3560	905 x 905 x 100 + 110	970 x 970 x 260	C3-9090-0010
785 x 525 x 255 + 105	830 x 570 x 395	C3-7852-5505	905 x 905 x 190 + 110	970 x 970 x 350	C3-9090-9010
785 x 525 x 255 + 195	830 x 570 x 480	C3-7852-5595	905 x 905 x 190 + 195	970 x 970 x 435	C3-9090-9095
785 x 525 x 190 + 105	830 x 570 x 325	C3-7852-9005	915 x 725 x 290 + 300	990 x 770 x 620	C3-9172-9000
785 x 525 x 190 + 195	830 x 570 x 415	C3-7852-9095	915 x 725 x 190 + 150	990 x 770 x 370	C3-9172-9050
780 x 760 x 80 + 90	850 x 850 x 210	C3-7876-8090	940 x 540 x 100 + 110	990 x 580 x 250	C3-9454-0010
780 x 760 x 180 + 90	850 x 850 x 315	C3-7876-8091	940 x 540 x 280 + 110	990 x 580 x 430	C3-9454-8010
780 x 760 x 180 + 190	850 x 850 x 410	C3-7876-8092	940 x 540 x 280 + 290	990 x 580 x 610	C3-9454-8090
780 x 760 x 385 + 90	850 x 850 x 515	C3-7876-8590	958 x 680 x 130 + 140	1020 x 740 x 310	C3-9568-3040
780 x 760 x 385 + 190	850 x 850 x 615	C3-7876-8591	958 x 680 x 130 + 90	1020 x 740 x 260	C3-9568-3090

L/P/H (mm) Dimension intérieure	L/P/H (mm) Dimension extérieure	No. d'article
958 x 680 x 80 + 90	1020 x 740 x 210	C3-9568-8090
958 x 680 x 390 + 400	1020 x 740 x 830	C3-9568-9000
958 x 680 x 390 + 140	1020 x 740 x 570	C3-9568-9040
958 x 680 x 390 + 90	1020 x 740 x 520	C3-9568-9090
975 x 370 x 130 + 140	995 x 420 x 300	C3-9737-3040
975 x 370 x 130 + 55	995 x 420 x 215	C3-9737-3055
980 x 570 x 170 + 100	1035 x 625 x 310	C3-9857-7000
980 x 570 x 170 + 180	1035 x 625 x 390	C3-9857-7080
980 x 570 x 285 + 100	1035 x 625 x 425	C3-9857-8500
980 x 570 x 285 + 180	1035 x 625 x 505	C3-9857-8580
980 x 570 x 285 + 295	1035 x 625 x 620	C3-9857-8595
995 x 810 x 195 + 205	1065 x 880 x 440	C3-9981-9505
1020 x 145 x 95 + 105	1045 x 185 x 215	C4-1014-9505
1045 x 210 x 75 + 75	1070 x 250 x 175	C4-1021-7575
1045 x 260 x 105 + 110	1070 x 310 x 240	C4-1026-0510
1005 x 290 x 105 + 110	1056 x 313 x 245	C4-1029-0510
1005 x 290 x 225 + 110	1056 x 313 x 365	C4-1029-2510
1010 x 650 x 150 + 160	1060 x 700 x 350	C4-1065-5060
1090 x 865 x 50 + 60	1140 x 915 x 140	C4-1086-5060
1115 x 255 x 115 + 60	1135 x 305 x 235	C4-1125-1560
1115 x 255 x 60 + 60	1135 x 305 x 180	C4-1125-6060
1170 x 350 x 180 + 190	1225 x 410 x 395	C4-1135-8090
1195 x 405 x 250 + 160	1245 x 450 x 435	C4-1140-5060
1195 x 405 x 155 + 160	1245 x 450 x 340	C4-1140-5560
1170 x 495 x 130 + 135	1230 x 540 x 285	C4-1149-3035
1170 x 495 x 130 + 60	1230 x 540 x 210	C4-1149-3060
1150 x 750 x 180 + 90	1220 x 820 x 410	C4-1175-8090
1150 x 750 x 180 + 190	1220 x 820 x 410	C4-1175-8091
1150 x 750 x 280 + 90	1220 x 820 x 510	C4-1175-8092
1150 x 750 x 280 + 190	1220 x 820 x 510	C4-1175-8093
1150 x 750 x 280 + 290	1220 x 820 x 610	C4-1175-8094
1150 x 750 x 85 + 90	1220 x 820 x 410	C4-1175-8590
1150 x 750 x 385 + 90	1220 x 820 x 615	C4-1175-8591
1150 x 750 x 385 + 190	1220 x 820 x 615	C4-1175-8592
1150 x 750 x 385 + 290	1220 x 820 x 715	C4-1175-8593
1150 x 750 x 385 + 395	1220 x 820 x 820	C4-1175-8595
1220 x 1020 x 280 + 100	1290 x 1080 x 400	C4-1210-8000
1220 x 1020 x 280 + 285	1290 x 1080 x 585	C4-1210-8085
1220 x 1020 x 95 + 100	1290 x 1080 x 215	C4-1210-9500
1275 x 260 x 100 + 115	1300 x 310 x 240	C4-1226-0015
1275 x 260 x 100 + 70	1300 x 310 x 200	C4-1226-0070
1275 x 260 x 65 + 70	1300 x 310 x 160	C4-1226-6570
1240 x 830 x 210 + 105	1285 x 875 x 345	C4-1283-1005
1340 x 390 x 130 + 130	1395 x 435 x 290	C4-1339-3030
1340 x 390 x 130 + 60	1395 x 435 x 220	C4-1339-3060
1340 x 390 x 130 + 95	1395 x 435 x 255	C4-1339-3095
1340 x 390 x 355 + 130	1395 x 435 x 515	C4-1339-5530
1340 x 390 x 355 + 60	1395 x 435 x 445	C4-1339-5560
1340 x 390 x 355 + 360	1395 x 435 x 745	C4-1339-5561
1340 x 390 x 355 + 180	1395 x 435 x 565	C4-1339-5580
1340 x 390 x 355 + 95	1395 x 435 x 480	C4-1339-5595

L/P/H (mm) Dimension intérieure	L/P/H (mm) Dimension extérieure	No. d'article
1340 x 390 x 180 + 130	1395 x 435 x 340	C4-1339-8030
1340 x 390 x 180 + 60	1395 x 435 x 270	C4-1339-8060
1340 x 390 x 180 + 180	1395 x 435 x 390	C4-1339-8080
1340 x 390 x 180 + 95	1395 x 435 x 305	C4-1339-8095
1340 x 390 x 90 + 60	1395 x 435 x 180	C4-1339-9060
1340 x 390 x 90 + 95	1395 x 435 x 215	C4-1339-9095
1335 x 645 x 200 + 210	1400 x 710 x 450	C4-1364-0010
1300 x 700 x 335 + 345	1360 x 755 x 715	C4-1370-3545
1300 x 700 x 335 + 190	1360 x 755 x 560	C4-1370-3590
1300 x 700 x 180 + 190	1360 x 755 x 405	C4-1370-8090
1430 x 1125 x 50 + 60	1480 x 1175 x 140	C4-1411-5060
1430 x 350 x 190 + 125	1455 x 405 x 345	C4-1435-9025
1430 x 350 x 190 + 65	1455 x 405 x 285	C4-1435-9065
1430 x 350 x 190 + 195	1455 x 405 x 415	C4-1435-9095
1400 x 495 x 130 + 135	1450 x 550 x 285	C4-1449-3035
1400 x 495 x 130 + 60	1450 x 550 x 210	C4-1449-3060
1420 x 570 x 320 + 140	1490 x 635 x 510	C4-1457-2040
1420 x 570 x 320 + 80	1490 x 635 x 450	C4-1457-2080
1495 x 580 x 200 + 200	1540 x 630 x 420	C4-1458-0000
1495 x 580 x 200 + 80	1540 x 630 x 300	C4-1458-0080
1495 x 580 x 80 + 80	1540 x 630 x 180	C4-1458-8080
1490 x 800 x 380 + 410	1560 x 870 x 810	C4-1480-8010
1490 x 800 x 390 + 100	1560 x 870 x 540	C4-1480-9000
1490 x 800 x 390 + 150	1560 x 870 x 590	C4-1480-9050
1690 x 210 x 75 + 75	1740 x 250 x 175	C4-1621-7575
1690 x 575 x 205 + 215	1760 x 650 x 470	C4-1657-0515



L/P/H (mm) Dimension intérieure	L/P/H (mm) Dimension extérieure	No. d'article
1610 x 870 x 330 + 340	1680 x 950 x 690	C4-1687-3040
1785 x 360 x 160 + 55	1840 x 400 x 245	C4-1736-6055
1785 x 360 x 160 + 165	1840 x 400 x 355	C4-1736-6065
1825 x 165 x 130 + 135	1845 x 225 x 290	C4-1816-3035
1825 x 165 x 130 + 70	1845 x 225 x 240	C4-1816-3070
1825 x 165 x 95 + 70	1845 x 225 x 205	C4-1816-9570
1845 x 350 x 190 + 125	1880 x 400 x 345	C4-1835-9025
1845 x 350 x 90 + 65	1880 x 400 x 285	C4-1835-9065
1845 x 350 x 190 + 65	1880 x 400 x 285	C4-1835-9066
1845 x 350 x 190 + 195	1880 x 400 x 415	C4-1835-9095
1850 x 490 x 135 + 145	1910 x 555 x 310	C4-1849-3545
1830 x 775 x 155 + 165	1910 x 850 x 355	C4-1877-5565
1830 x 775 x 365 + 165	1910 x 850 x 565	C4-1877-6565
1830 x 775 x 365 + 375	1910 x 850 x 775	C4-1877-6575
1820 x 865 x 290 + 290	1880 x 930 x 600	C4-1886-9090
1995 x 235 x 80 + 60	2035 x 275 x 170	C4-1923-8060
1995 x 235 x 180 + 60	2035 x 275 x 270	C4-1923-8061
1995 x 235 x 180 + 185	2035 x 275 x 395	C4-1923-8085
2020 x 875 x 150 + 150	2080 x 930 x 340	C4-2087-5050
2020 x 875 x 150 + 80	2080 x 930 x 270	C4-2087-5080
2020 x 875 x 280 + 150	2080 x 930 x 470	C4-2087-8050
2020 x 875 x 280 + 80	2080 x 930 x 400	C4-2087-8080
2020 x 875 x 280 + 280	2080 x 930 x 600	C4-2087-8081

Le nombre quasiment incroyable de tailles standard ne cesse d'augmenter.



Empilabilité illimitée

La quasi-totalité des conteneurs de même surface de base peuvent être empilés les uns sur les autres. Et ce, qu'il s'agisse de guides d'empilage ou de patins d'empilage, de pieds de chariots élévateurs à fourche ou d'amortisseurs. L'équipement doté d'un système avec poignée télescopique intégrée à roues permet également une empilabilité illimitée : un système d'empilage continu, pour une utilisation optimale de la surface.

Marquage au moyen de plusieurs couleurs

En option, plusieurs couleurs permettent d'éviter toute confusion, et permettent une meilleure organisation des solutions de stockage, de transport et de logistique. Cette conception - voyante et esthétique - est disponible pour de nombreuses tailles standard. En ce qui concerne la possibilité d'utilisation avec vos conteneurs CARGO personnels, veuillez contacter notre conseiller KKC spécialisé.



Équipement intérieur avec des épaisseurs importantes de matériau

Une meilleure protection intérieure grâce à des épaisseurs de mousse considérablement plus importantes. Grâce à l'utilisation de la technologie moderne de découpe au jet d'eau, la technique de fabrication moderne mise en œuvre chez KKC permet le traitement de blocs de mousse spéciaux beaucoup plus épais et plus denses.

Solution d'équipement intérieur personnalisée

Outre les solutions d'équipement intérieur conventionnelles, le haut niveau d'intégration chez KKC ainsi que son orientation vers la construction métallique permettent de fabriquer des systèmes de retenue mécanique complexes. Ici, nous vous proposons un équipement intérieur réalisé sur-mesure.



Une protection optimale grâce à un équipement en mousse personnalisé

Protéger et ranger ; telle doit être la priorité de chaque conteneur de transport, lorsque la pensée et les actes sont guidés par le professionnalisme. KKC ne propose pas simplement un conteneur vide. Notre concept de systèmes englobe l'intégralité de l'unité logistique. Par conséquent, KKC produit également des équipements en mousse adaptés, conçus pour répondre à chaque utilisation individuelle.




Équipement intérieur avec faibles épaisseurs de matériau

La fabrication de blocs de mousse plats et ultra-résistants est effectuée au moyen de notre centre de fraisage CNC. En présence des paramètres correspondants, ce type de fabrication permet de réaliser une protection intérieure particulièrement bon marché.

Équipement intérieur sur-mesure pour les sous-ensembles

Le rangement simultané de plusieurs pièces individuelles d'un groupe de produits ou de diverses variantes de produits dans une CARGOBOX nécessite une adaptation personnalisée. KKC propose ici l'option du concept de protection personnalisée. Les conteneurs CARGO sont garnis de façon personnalisée, avec des mousses de haute qualité ayant fait leurs preuves dans la pratique.



Utilisation des meilleurs matériaux.

Une qualité optimale « Made in Germany » et une valeur d'usage élevée, grâce à l'emploi des meilleurs matériaux. La qualité des normes appliquées pour la poignée, la fermeture, le matériau extérieur et le cadre de fermeture en aluminium garantit un produit prêt à l'emploi et optimal haut-de-gamme. En option, vous pouvez en outre choisir dans le détail de nombreuses fonctions, et optimiser ainsi le produit en vue de l'utilisation à laquelle vous le destinez. Pour ce faire, contactez les spécialistes KKC.



Fermeture à loquet rotatif et fermeture papillon

Ce système de fermeture extrêmement robuste maintient les deux moitiés de la valise ensemble au moyen d'un système à ressort (en acier), et peut surtout être très facilement manipulé avec des gants.



Logistique avec le chariot élévateur à fourche

Transport sans problème avec les pieds d'empilage correspondants sous la CARGOBOX. Les détails correspondants peuvent être commandés en option. Ainsi, le transfert ou l'organisation dans l'entrepôt est également possible sans Euro-palette.



Poignées abattantes à ressort

Les poignées abattantes à ressort reposent toujours contre le boîtier. Le rembourrage généreux facilite le port, avec ou sans gants.



Compensateur de pression

Un compensateur de pression ou également des vannes de compensation de pression sont utilisés à partir de l'indice de protection IP54 (protection contre les projections d'eau) selon la norme DIN EN 60529.



Marquage durable

Le marquage, durable et non effaçable, est réalisé durant la production. Les lettres standard permettent ici un marquage bon marché de chaque conteneur.

Poignées télescopiques

Les poignées télescopiques, en lien avec des roues d'angle à roulement facile, permettent un transport aisé du conteneur. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les poignées disparaissent dans le boîtier de la valise ; si l'on en a besoin, il suffit simplement de les tirer.



Cargo - Conteneur standard


CARGO - TROLLEY

Tailles standard avec solution trolley intégrée

Doté de roues et de poignées télescopiques, la boîte de transport robuste se transforme en une valise mobile facile à déplacer. Ici, KKC propose une gamme de trolleys standard de tailles différentes.

De nombreuses boîtes standard (voir page 16 - 22) peuvent également être dotées d'un système de roues et de poignées télescopiques.

- 32 différentes tailles standard et 350 autres tailles pour l'équipement optionnel avec roues
- Empilable avec les conteneurs de même taille
- Différentes variantes de poignées - roues disponibles
- Protection contre les projections d'eau jusqu'à IP 65 (en option)
- Réutilisable de façon durable et à long terme
- Résistant aux produits chimiques
- Compatible avec le transport aérien, conformément à la norme ATA 300
- Disponible en 8 couleurs standard



Conteneur standard - Cargo avec fonction trolley supplémentaire

Les roues d'angle s'intègrent harmonieusement à la valise. Elles peuvent être installées pour la quasi-totalité des tailles standard de conteneur, comme montré ci-contre. Lors du choix et de la pose, la capacité de charge nécessaire est respectée.



L/P/H (mm) Dimension intérieure	L/P/H (mm) Dimension extérieure	No. d'article
485 x 425 x 185 + 125	560 x 480 x 385	CT-4842-8525
485 x 425 x 240 + 125	560 x 480 x 440	CT-4842-4025
485 x 425 x 185 + 190	560 x 480 x 450	CT-4842-8590
485 x 425 x 240 + 190	560 x 480 x 505	CT-4842-4090
510 x 430 x 160 + 55	560 x 475 x 275	CT-5143-6055
510 x 430 x 160 + 100	560 x 475 x 320	CT-5143-6000
510 x 430 x 215 + 55	560 x 475 x 330	CT-5143-1555
510 x 430 x 215 + 100	560 x 475 x 375	CT-5143-1500
510 x 430 x 300 + 55	560 x 475 x 420	CT-5143-0055
510 x 430 x 300 + 100	560 x 475 x 465	CT-5143-0000
510 x 430 x 360 + 55	560 x 475 x 480	CT-5143-6056
510 x 430 x 360 + 100	560 x 475 x 525	CT-5143-6001
590 x 515 x 175 + 120	655 x 565 x 375	CT-5351-7520
590 x 515 x 225 + 120	655 x 565 x 425	CT-5351-2520
590 x 515 x 175 + 190	655 x 565 x 445	CT-5351-7590
590 x 515 x 225 + 190	655 x 565 x 495	CT-5351-2590

L/P/H (mm) Dimension intérieure	L/P/H (mm) Dimension extérieure	No. d'article
580 x 520 x 220 + 70	645 x 570 x 355	CT-5852-2070
580 x 520 x 220 + 130	645 x 570 x 415	CT-5852-2030
580 x 520 x 300 + 70	645 x 570 x 435	CT-5852-0070
580 x 520 x 300 + 130	645 x 570 x 495	CT-5852-0030
625 x 405 x 200 + 80	700 x 450 x 350	CT-6240-0080
625 x 405 x 260 + 80	700 x 450 x 410	CT-6240-6080
625 x 405 x 250 + 170	700 x 450 x 490	CT-6240-5070
625 x 405 x 260 + 210	700 x 450 x 540	CT-6240-6010
650 x 480 x 105 + 155	695 x 520 x 320	CT-6548-0555
650 x 480 x 145 + 155	695 x 520 x 360	CT-6548-4555
650 x 480 x 145 + 195	695 x 520 x 400	CT-6548-4595
655 x 505 x 235 + 70	730 x 555 x 375	CT-6550-3570
655 x 505 x 235 + 105	730 x 555 x 410	CT-6550-3505
655 x 505 x 285 + 70	730 x 555 x 425	CT-6550-8570
655 x 505 x 285 + 105	730 x 555 x 460	CT-6550-8505
700 x 580 x 125 + 150	800 x 635 x 340	CT-7058-2550



KKC cases GmbH

Maßgefertigte Koffer und Transportgehäuse
Schröttinghauser Straße 20
32351 Stemwede-Levern

Tel. +49 (0)5745.92050
Fax +49 (0)5745.920529

info@kkc-cases.de
www.kkc-cases.de

